

# VEDLIGEHOULDELSEREGLEMENT HEMSEDALSGADE, BO-VITA.

## Model A – normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglementet for Hemsedalsgade, Bo-Vita, er udarbejdet med udgangspunkt i standardvedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger – lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger - bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006. (revideret september 2016 i forhold til lovhensvisninger)



## **Vedligeholdelse af din bolig, A-ordning**

Når du bor til leje i en almen bolig skal du selv vedligeholde boligen, mens du bor der. Med vedligeholdelse menes hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Du skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Du er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Når du flytter, sørger Bo-Vita for, at din bolig bliver 'normalistsandsat' med nødvendig hvidtning, maling tapetsering af vægge og lofter, samt rengøring. De bygningsoverflader, dvs. vægge, lofter og paneler, der fremtræder nyistsandsatte ved fraflytningen, bliver ikke nødvendigvis normalistsandsat.

I løbet af din boperiode overtager Hemsedalsgade, Bo-Vita, gradvis udgiften til normalistsandsættelse med én procent om måneden. Når du har boet 100 måneder i afdelingen skal du derfor ikke betale noget til normal-istsandsættelsen.

Du skal selv betale den fulde pris for det, der kaldes misligholdelse. Det kan fx være en ødelagt dør – men kan også være, hvis du har malet med en forkert slags maling eller en farve, der ikke fremgår af vedligeholdelsesreglementet.

Når du har opsagt din bolig, indkaldes du til et fraflytningssyn, hvor du sammen med en Bo-Vita-ansat gennemgår lejligheden og får at vide, hvad der skal gøres, og hvad det cirka vil koste.

Pas godt på boligen mens du bor her – der er kun dig og de andre lejere til at betale for vedligeholdelsen.

Vedligeholdelsesreglementet her er vedtaget på afdelingsmødet den 13. november 2016.

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen Hemsedalsgade, Bo-Vita.

# I

## Generelt

### Reglernes ikrafttræden

1. Med virkning fra 1. juli 2017, erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

### Ændring af lejekontrakten

2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten.

### Beboerklagenævn

3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.

## II

## Overtagelse af boligen ved indflytning

### Boligens stand

1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nystandsatte. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nystandsatte.

### Syn ved indflytning

2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.

### Indflytningsrapport

3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.

### Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger

4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren.
5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.

### III

## Vedligeholdelse i boperioden

#### Lejerens vedligeholdelsespligt

1. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.
2. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

#### Særlig udvendig vedligeholdelse

3. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.
4. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.

#### Udlejerens vedligeholdelsespligt

5. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige.  
Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren.
6. Udlejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejeren afholder alle udgifter i denne forbindelse.
7. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5.

#### Anmeldelse af skader

8. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Unnlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

## IV

## Ved fraflytning

### Normalstandsættelse ved fraflytning

1. Ved fraflytning udføres en normalstandsættelse, der omfatter nødvendig
  - Maling eller hvidtning af lofter og overvægge
  - Maling og/eller tapetsering af vægge.
  - Rengøring efter håndværkere.Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI.
2. Lejeren afholder udgifterne til normalstandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalstandsættelsen.

### Misligholdelse

3. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.
4. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

### Ekstraordinær rengøring

5. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.

### Undladelse af normalstandsættelse

6. Normalstandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

### Syn ved fraflytning

7. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

**Fraflytningsrapport**

8. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren.
9. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejereren ved synet eller sendes til lejereren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.

**Oplysning om istandsættelsesudgifter**

10. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejereren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.

**Endelig opgørelse**

11. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejereren uden unødigt forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istadsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.
12. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

**Arbejdets udførelse**

13. Istadsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.

**Istadsættelse ved bytning**

14. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

## V

### Særlig udvendig vedligeholdelse

(jf. III, 4)

#### Beboerne skal selv sørge for

1. Afløb på altaner renes jævnligt.
2. Hække om haverne skal klippes og holdes på indvendig side.
3. Hækken må maksimalt være 1,8 m høj
4. Haver renholdes og vedligeholdes til ydersiden af hækken.
5. Buske og andre planter kan plantes i det omfang, at de ikke generer hækken.



## VI

### Stuer, værelser og entré

#### *Vægbehandling*

## Særlige regler for indvendig vedligeholdelse

(Jf. IV, 1)

1. Vægge i stuer/værelser/entre er ved indflytningen tapetseret med Rutex tapet og malet med Dyrup Robust 05 i Lys Råhvid S 0-500 vandbaseret og kan vedligeholdes med tilsvarende produkt.

2. Følgende tapet- og malingstyper samt vægbeklædninger må ikke benyttes:

- Hessiantapet
- Skumtapet
- Vinyltapet
- Fløjlstapet
- Træpaneler
- Strukturmaling

#### *Loftbehandling*

3. Lofter i stuer, værelser og køkken er malet med Dyrup Robust Lys Råhvid 0-500, vandbaseret og kan vedligeholdes med tilsvarende produkt.

### Køkken

#### *Vægbehandling*

4. Vægge er tapetseret med Rutex og malet med Dyrup Robust 05 i Lys Råhvid 0-500, vandbaseret

#### *Loftbehandling*

5. Loft i køkken er malet med Dyrup Robust i Lys Råhvid 25, vandbaseret og kan vedligeholdes med tilsvarende produkt.

#### *Råderet køkken*

6. Køkkenlågerne samt køkkenbordpladen vedligeholdes efter leverandørens anvisninger.

### Badeværelse

#### *Vægbehandling*

7. Væg beklædning er med grønne eller grå fliser. Fliserne renholdes og afkalkes regelmæssigt.

#### *Loftbehandling*

8. Loft og øverste del af vægge er malet med Dyrup Robust 25 i Lys Råhvid og kan vedligeholdes med tilsvarende produkt.

#### *Rør og radiatorer*

9. Sadolin, Flügger, Dyrup eller tilsvarende kvalitet vådrumsmaling, modehvid, glans 40.

#### *Sanitet*

10. Al sanitet skal være hvidt

### Træværk

11. Døre, paneler, vinduesplader, lysninger og indfatninger er malet med Interior Easy Finish Glans 40 i modehvid og kan vedligeholdes med produkt af tilsvarende kvalitet.

**Inventar/vvs**

12. Lejeren skal selv sørge for renholdelse af inventar på badeværelse og i køkken. Herunder rengøring af gulv afløb samt løbende afkalkning af brushoveder, bruserslange, blandingsbatterier og perlator samt vægfliser, spejle og gulv.

Lejeren skal selv skifte perlator, når denne er gennemtæret.  
Til rengøring af håndvaske, badekar og toilet skal anvendes milde rengøringsmidler, da syreholdige produkter ødelægger emaljen.

**Inventar/el**

13. Lejeren skal sørge for løbende renholdelse af køleskab, fryser og komfur, herunder bageplader.

Lejer skal selv skifte elpærer i køleskab, ovn, under overskabe samt i emfang.

**Gulve**

14. Trægulve vedligeholdes med vandbaseret gulvlak, halvblank.

## **VII**

### **Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen**

#### **Boligens standard Ved lejemålets begyndelse**

1. Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge nyistandsatte.

2. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det.

#### **Slid og ælde**

3. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.

#### **Farvevalg**

4. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg.

#### **Vægge, lofter mm.**

5. Se bilaget 'Minimumsstandarder for overflader ved indflytning.'

Bilag til vedligeholdelsesreglementets afsnit VII pkt. 5

**MINIMUMSSTANDARD FOR OVERFLADER VED INDFLYTNING.**

Det forudsættes, at der ikke forefindes skader og at overfladerne er helt rengjorte!

| <b>EMNER:</b>                         | <b>4</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>1</b> |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Lofter:</b>                        |          |          |          |          |
| Malede eller hvidtede lofter          | X        |          |          |          |
| <b>Vægge:</b>                         |          |          |          |          |
| Tapetserede eller malede vægge        | X        |          |          |          |
| Vægge ved køkkenvask, (vådrumsvæg)    |          | X        |          |          |
| Badeværelsesvægge, (vådrumsvægge)     |          | X        |          |          |
| <b>Gulve:</b>                         |          |          |          |          |
| Parketgulve                           |          | X        |          |          |
| Linoleums- eller vinylgulve           |          | X        |          |          |
| Badeværelsesgulve, (vådrumsgulve)     |          | X        |          |          |
| <b>Træværk:</b>                       |          |          |          |          |
| Fodpaneler                            |          | X        |          |          |
| Dørkarme og -indfatninger             |          | X        |          |          |
| Dørtærskler, (dørtrin)                |          | X        |          |          |
| <b>Døre</b>                           |          | X        |          |          |
| Vindueskarme, -rammer og indfatninger |          | X        |          |          |
| Vinduesplader                         |          | X        |          |          |
| <b>Inventar:</b>                      |          |          |          |          |
| Køkkenbordsplader                     |          |          | X        |          |
| Køkkenskabe, -sider og -kanter        |          |          | X        |          |
| Køkkenlåger                           |          |          | X        |          |
| Køkkenskabe og -skuffer indvendig     |          |          | X        |          |
| Garderobeskabslåger                   |          |          | X        |          |
| Garderobeskabe, -sider og -kanter     |          |          | X        |          |
| Garderobeskabe, indvendig             |          |          | X        |          |
| <b>Synlige rørinstallationer:</b>     |          |          |          |          |
| Vand- og varmerør etc.                |          | X        |          |          |
| Radiatorer                            |          | X        |          |          |
| <b>Hårde hvidevarer:</b>              |          |          |          |          |
| Komfur                                |          | X        |          |          |

4. Afkrydses for nyistandsat og håndværksmæssigt korrekt udført.

3. Afkrydses for pænt og ensartet, men ikke nyistandsat.

2. Afkrydses for ensartet og med tegn på slid og ælde.

1. Afkrydses for gammel og slidt.